
Adapter [1] Aluminium Metrisch - JIC

Adapter [1] Aluminium Metric - JIC Male

S.A.E. 37° (JIC/AN)

Part No.	Thread „T_1“	Thread „T_2“	A max. [mm]	B max. [mm]	SW [mm]
919-8x1 -03D	M 8x1	3/8 -24 UNF	8,5	17,6	14,0
919-8x1,25 -03D	M 8x1,25	3/8 -24 UNF	8,0	16,5	13,0
919-8x1 -04D	M 8x1	7/16-20 UNF	8,6	19,4	14,0
919-10x1 -03D	M 10x1	3/8 -24 UNF	8,7	17,4	14,0
919-10x1 -03 SS [2]	M 10x1	3/8 -24 UNF	10,0	15,8	14,0
919-10x1,25-03D	M 10x1, 25	3/8 -24 UNF	8,6	17,6	14,0
919-10x1,25-03 SS [2]	M 10x1,25	3/8 -24 UNF	10,5	15,5	14,0
919-10x1 -04D	M 10x1	7/16-20 UNF	8,6	19,4	14,0
919-10x1,25-04D	M 10x1,25	7/16-20 UNF	8,5	19,5	14,0
919-10x1 -06D	M 10x1	9/16-18 UNF	8,5	19,5	17,0
919-12x1 -03D	M 12x1	3/8 -24 UNF	9,5	16,9	17,0
919-12x1,5 -03D	M 12x1,5	3/8 -24 UNF	10,0	17,4	17,0
919-12x1 -04D	M 12x1	7/16-20 UNF	10,0	18,7	17,0
919-12x1 -06D	M 12x1	9/16-18 UNF	9,5	19,7	17,0
919-12x1,5 -04D	M 12x1,5	7/16-20 UNF	10,0	19,7	17,0
919-12x1,25-04D	M 12x1,25	7/16-20 UNF	10,0	19,5	17,0
919-12x1,25-06D	M 12x1,25	9/16-18 UNF	10,0	20,2	17,0
919-12x1,5 -06D	M 12x1,5	9/16-18 UNF	10,0	19,7	17,0
919-12x1,5 -08D	M 12x1,5	3/4 -16 UNF	10,2	21,4	19,0



Adapter in Edelstahl auf Anfrage / Adapter stainless steel on request


[1] *Achtung: Bei Bestellung bitte immer erst gehäuseseitiges Gewinde angeben / Attention: When ordering the adaptors, please name case sided thread first*
[2] *SS für Edelstahl / SS for stainless steel*

Adapter [1] Aluminium Metrisch - JIC

Adapter [1] Aluminium Metric - JIC Male

S.A.E. 37° (JIC/AN)

Part No.	Thread „T_1“	Thread „T_2“	A max. [mm]	B max. [mm]	SW [mm]
919-14x1,5-03D	M 14x1,5	3/8 -24 UNF	10,0	16,4	19,0
919-14x1,5-04D	M 14x1,5	7/16-20 UNF	10,0	19,8	19,0
919-14x1,5-06D	M 14x1,5	9/16-18 UNF	10,0	19,6	19,0
919-14x1,5-08D	M 14x1,5	3/4 -16 UNF	10,0	21,5	22,0
919-14x1,5-10D	M 14x1,5	7/8 -14 UNF	12,0	25,6	24,0
919-16x1,5-03D	M 16x1,5	3/8 -24 UNF	11,9	17,9	22,0
919-16x1,5-04D	M 16x1,5	7/16-20 UNF	10,0	20,1	22,0
919-16x1,5-06D	M 16x1,5	9/16-18 UNF	12,0	19,9	22,0
919-16x1,5-08D	M 16x1,5	3/4 -16 UNF	12,0	22,2	22,0
919-16x1,5-10D	M 16x1,5	7/8 -14 UNF	12,0	24,7	24,0
919-16x1,5-12D	M 16x1,5	1-1/16-12 UN	12,0	28,9	30,0
919-18x1,5-03D	M 18x1,5	3/8 -24 UNF	12,0	17,1	22,0
919-18x1,5-04D	M 18x1,5	7/16-20 UNF	12,0	19,2	22,0
919-18x1,5-06D	M 18x1,5	9/16-18 UNF	12,1	20,3	22,0
919-18x1,5-08D	M 18x1,5	3/4 -16 UNF	12,1	21,0	22,0
919-18x1,5-10D	M 18x1,5	7/8 -14 UNF	12,2	25,0	24,0
919-18x1,5-12D	M 18x1,5	1-1/16-12 UN	12,0	28,4	30,0



Adapter in Edelstahl auf Anfrage / Adapter stainless steel on request

[1] *Achtung: Bei Bestellung bitte immer erst gehäuseseitiges Gewinde angeben / Attention: When ordering the adaptors, please name case sided thread first*


Adapter [1] Aluminium Metrisch - JIC

Adapter [1] Aluminium Metric - JIC Male

KRONTEC HIGH PERFORMANCE COMPONENTS

S.A.E. 37° (JIC/AN)

Part No.	Thread „T_1“	Thread „T_2“	A max. [mm]	B max. [mm]	SW [mm]
919-20x1,5-03D	M 20x1,5	3/8 -24 UNF	12,1	17,8	27,0
919-20x1,5-06D	M 20x1,5	9/16-18 UNF	14,0	20,0	27,0
919-20x1,5-08D	M 20x1,5	3/4 -16 UNF	12,1	21,3	27,0
919-20x1,5-10D	M 20x1,5	7/8 -14 UNF	12,1	25,0	27,0
919-20x1,5-12D	M 20x1,5	1-1/16-12 UN	12,1	28,5	30,0
919-22x1,5-03D	M 22x1,5	3/8 -24 UNF	14,0	17,5	27,0
919-22x1,5-04D	M 22x1,5	7/16-20 UNF	14,1	19,8	27,0
919-22x1,5-06D	M 22x1,5	9/16-18 UNF	14,4	20,2	27,0
919-22x1,5-08D	M 22x1,5	3/4 -16 UNF	10,2	21,9	27,0
919-22x1,5-10D	M 22x1,5	7/8 -14 UNF	12,1	26,4	27,0
919-22x1,5-12D	M 22x1,5	1-1/16-12 UN	13,9	26,5	30,0
919-22x1,5-16D	M 22x1,5	1-5/16-12 UN	14,2	29,3	32,0
919-24x1,5-06D	M 24x1,5	9/16-18 UNF	13,9	20,1	30,0
919-24x1,5-08D	M 24x1,5	3/4 -16 UNF	13,9	22,5	30,0
919-24x1,5-10D	M 24x1,5	7/8 -14 UNF	12,1	24,9	30,0
919-24x1,5-12D	M 24x1,5	1-1/16-12 UN	12,1	32,1	30,0
919-26x1,5-10D	M 26x1,5	7/8 -14 UNF	14,1	24,5	30,0
919-26x1,5-12D	M 26x1,5	1-1/16-12 UNF	14,1	28,3	30,0
919-26x1,5-16D	M 26x1,5	1-5/16-12 UNF	14,1	29,5	32,0
919-30x1,5-08D	M 30x1,5	3/4 -16 UNF	14,1	23,1	36,0
919-30x1,5-10D	M 30x1,5	7/8 -14 UNF	14,1	24,0	36,0
919-30x1,5-12D	M 30x1,5	1-1/16-12 UN	14,1	28,7	36,0
919-30x1,5-16D	M 30x1,5	1-5/16-12 UN	14,1	29,4	36,0



Adapter in Edelstahl auf Anfrage / Adapter stainless steel on request

[1] *Achtung: Bei Bestellung bitte immer erst gehäuseseitiges Gewinde angeben / Attention: When ordering the adaptors, please name case sided thread first*